

EASY





EASY

EROGATORI MOBILI CARRIABILI BY CEMO ADR Approved

**EASY
980 L**
autorizzato
trasporto ADR



**EASY
620 L**
autorizzato
trasporto ADR



**EASY
470 L**
autorizzato
trasporto ADR



**EASY
330 L**
autorizzato
trasporto ADR



**EASY
440 L**
esenzione ADR



**EASY
210 L**
esenzione ADR



**TROLLEY
60 L**
esenzione ADR



**EASY
210 L
pick-up**
esenzione ADR



**TROLLEY
100 L**
esenzione ADR



EASY 210L / PICK-UP 210L

DT-Mobil Easy

Per trasporto ed uso immediato secondo ADR 1.1.3.1 c)

Serbatoio:

- 210 L in polietilene, a singola parete
- Supporto pistola di erogazione integrato
- Bocca di carico con tappo a vite da 2"
- Sfiato integrato
- tasche presa muletto integrate e maniglie
- incavatura integrata per il fissaggio con cinghie di ancoraggio durante il trasporto.

La soluzione ottimale per il trasporto con Pick-up.

- Altezza totale: 45 cm.

Serbatoio PICK-UP:

- Pick-up 210 L, in polietilene, a singola parete
- Supporto pistola di erogazione integrato
- Bocca di carico con tappo a vite da 2"
- Sfiato integrato
- Maniglie integrate e forche presa muletto



BLUE-MOBIL EASY 210 L



EASY 210 L pick-up
esenzione ADR



DT-MOBIL EASY 210 L



11601: 210L con CENTRI SP30 18V e batteria CAS



10981: 210L con CENTRI SP30 12V

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE (LU X LA X PR)	VOLUME	LIQUIDO	PESO
11249	DT-Mobil Easy 210L Pick-up con pompa elettrica CENTRI SP 30 12 V, 30 l/min e pistola a pompa automatica con coperchio	117,50 X 78,50 X 45	210	gasolio	29
11248	DT-Mobil Easy 210L Pick-up con pompa elettrica CENTRI SP 30 12 V, 30 l/min e pistola automatica senza coperchio	117,50 X 78,50 X 45	210	gasolio	26
11627	DT-Mobil Easy 210L Pick-up con pompa elettrica CENTRI SP 30 12 V, 30 l/min, batteria CAS 4, caricabatterie, pistola automatica e coperchio	117,50 X 78,50 X 45	210	gasolio	31,50
10981	DT-Mobil Easy 210 L, 12V, CENTRI SP 30 30 l/min, con coperchio, con pistola automatica	78,50 X 59,50 X 68,50	210	gasolio	22
11601	DT-Mobile Easy 210L, con batteria CAS 4 Ah + ASC55, pompa sommergibile CENTRI SP 30, 18 V, coperchio pistola automatica	78,50 X 59,50 X 68,50	210	gasolio	22
11144	Blue-Mobil Easy 210 L, tubo di riempimento da 4 m DN 19, pistola automatica	78,50 X 59,50 X 68,50	210	ad blue	20,50

EASY 440L PICK-UP EASY COMBI 440/50L

con esenzione ADR

EASY

DT-Mobil Easy

- Contenitore 440 L e 440/50 L

Modelli COMBI con serbatoio supplementare per AdBlue®: con elettropompa CENTRI SP 30, 12 V, tubo DN 19 di 4m e pistola automatica per AdBlue®:

- Pick-up 440 L, in polietilene, a singola parete
- Supporto pistola di erogazione integrato
- Bocca di carico con tappo a vite da 2"
- Sfiato integrato
- Maniglie integrate e forche presa muletto
- Incavatura integrata per il fissaggio con cinghie di ancoraggio durante il trasporto
- Sistema di batteria CAS Li-ion 18V con caricatore
- Con pompa CENTRI SP30, 12V



11603: 440 l con batteria CAS 18V



**EASY COMBI
440/50 L**



11107: 440 l Premium con avvolgitubo e contalitri



10991: 440/50 l COMBI con elettropompa 12 V



10988: 440 l con pompa 12V 40 l/min



10987: 440 l con elettropompa 12 v CENTRI SP30

**BLUE-MOBIL
EASY
440 L**



11145: 440 l per AdBlue®

Blue-Mobil Easy

- Contenitore 440 L

Modello per AdBlue®:

- contenitore a parete singola in polietilene omologato per AdBlue®
- maniglie di trasporto integrate
- pompa sommersa CENTRI SP 30, 12 V ca. 25 l/min, cavo di collegamento di 4 m con pinze a morsetti
- tubo di uscita di 4 m
- pistola automatica

CODICE

DESCRIZIONE

MISURE

CAP

LIQUI.

PESO

11603

DT-Mobil Easy 440 L, con batteria CAS 4 Ah + ASC55, pompa CENTRI SP 30, 18 V, coperchio, con pistola automatica

118 X 80 X 71

440

gasolio

42

10988

DT-Mobil Easy 440 L, 12V, pompa 40lit / min, con coperchio, con pistola automatica

118 x 80 x 71

440

gasolio

39

11107

DT-Mobil Easy 440 L, 12V, Premium, 40 l/min, contalitri k24 arrotolatore con tubo 8m, con coperchio, con pistola automatica

118 x 80 x 85

440

gasolio

62

10991

DT-Mobil Easy COMBI 440/50 L, 12V CENTRI SP 30, 30 l/min, con coperchio, pistola automatica

118 X 80 X 85

440+50

gasolio/
ad blue

51

10992

DT-Mobil Easy COMBI 440/50 L, pompa elettrica 12V, 40 l/min, con coperchio, pistola automatica Pick-Up

118 X 80 X 85

440+50

gasolio/
ad blue

54

11145

Blue-Mobil Easy 440 L, con pompa CENTRI SP 30 12v, 25 l/min, con coperchio a cerniera, con pistola automatica

118 x 80 x 71

440

ad blue

36

DT-MOBIL EASY 470L PICK-UP EASY 620L PICK-UP

con omologazione ADR

Omologato ADR per il trasporto Controllo periodico ogni 2 ½ anni (vedi ADR 6.5.4.4.1 b e ADR 6.5.4.4.2 b). *** completamente assemblato

Contenitori:

- 470 L in polietilene
- 620 L in polietilene

Caratteristiche strutturali:

- Paratia interna frangiflutto
- Supporto pistola di erogazione integrato
- Bocca di carico con tappo a vite da 2"
- Sfiato integrato
- Maniglie integrate e forche presa muletto
- Con coperchio lucchettabile
- Con occhielli per sollevamento con gru
- Occhielli integrati per il fissaggio con cinghie di ancoraggio durante il trasporto
- Sistema di batteria CAS Li-ion 18V con caricatore



11504: Vasca di raccolta per stazioni mobili di rifornimento diesel senza griglia.



**EASY
470 L**
autorizzato
trasporto ADR



**EASY
620 L**
autorizzato
trasporto ADR



11918-11923: pompa 40lit /min, con coperchio, con pistola automatica



11921-11926: pompa CEMATIC 3000/18 V, coperchio e pistola automatica



CODICE

DESCRIZIONE

MISURE

CAP

LIQUID. PESO

11921

DT-Mobil Easy 470 L, con batteria CAS 4 Ah + ASC55, pompa CEMATIC 3000/18 V, coperchio e pistola automatica

118 X 80 X 87

470

gasolio

51

11926

DT-Mobile Easy 620 L, con batteria CAS 4 Ah + ASC55, pompa CEMATIC 3000/18 V, coperchio e pistola automatica

118 x 80 x 103

620

gasolio

54

11918

DT-Mobil Easy 470 L, 12V, pompa 40lit/min, con coperchio, con pistola automatica

118 x 80 x 87

470

gasolio

45

11923

DT-Mobil Easy 620 L, 12V, pompa 40 l/min, con coperchio, con pistola automatica

118 x 80 x 103

620

gasolio

48

DT-MOBIL EASY 980L DT-MOBIL EASY COMBI 850/100L CUBE MOBIL 980L

con omologazione ADR

Omologato ADR per il trasporto Controllo periodico ogni 2 ½ anni (vedi ADR 6.5.4.4.1 b e ADR 6.5.4.4.2 b). ***
completamente assemblato

Contenitori:

- 980 L in polietilene
- 850/100 L in polietilene, a singola parete (serbatoio diesel/AdBlue®)
- Serbatoio trasportabile in polietilene con vasca integrata (doppia parete) omologato per il trasporto secondo ADR 980L

Caratteristiche strutturali:

- Paratia interna frangiflutto
- Supporto pistola di erogazione integrato
- Bocca di carico con tappo a vite da 2"
- Sfiato integrato
- Maniglie integrate e forche presa muletto con coperchio lucchettabile
- Con occhielli per sollevamento con gru
- Occhielli integrati per il fissaggio con cinghie di ancoraggio durante il trasporto.

**EASY
980 L**
autorizzato
trasporto ADR



**CUBE MOBIL
980 L**
autorizzato
trasporto ADR



**EASY COMBI
850/100 L**
autorizzato
trasporto ADR



10821: DT-Mobile Easy COMBI 850/100 Premium



10818: DT-Mobile Easy 980 Basic con BIPUMP



10819: DT Mobile Easy 980 Premium con BIPUMP

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	CAP	LIQUID.	PESO
11677	CUBE MOBIL 980L senza pompa con tubo di aspirazione e coperchio per alimentazione gruppi elettrogeni doppia camera	130 x 112 x 118	980	gasolio	102
11632	CUBE MOBIL 980L BASIC con pompa 12V BIPUMP 80 l/min pistola automatica coperchio doppia camera	130 x 112 x 118	980	gasolio	123
11633	CUBE MOBIL 980L PREMIUM contaltri K24 e arrolatore 8M filtro separatore acqua coperchio pistola automatica con pompa 12V BIPUMP 80 l/min pistola automatica coperchio doppia camera	130 x 112 x 118	980	gasolio	145
10820	DT-Mobil Easy COMBI 850/100 L Basic con omologazione ADR, elettropompa BIPUMP 12 V coperchio pistola automatica	127 X 107 X 112	850/100	gasolio/ ad blue	121
10821	DT-Mobil Easy COMBI 850/100 L PREMIUM, elettropompa BIPUMP 12 V 80 l/min contaltri K24 e arrolatore 8M filtro separatore acqua coperchio pistola automatica	127 X 107 X 112	850/100	gasolio/ ad blue	143
10818	DT-Mobil Easy 980 Basic con pompa elettrica BIPUMP, 12 V 60/80 l/min + coperchio	127 X 107 X 112	980	gasolio	130
10819	DT-Mobil Easy 980 Premium con pompa electric BIPUMP 12 v 60/80 l/min contaltri K24 e arrolatore 8M filtro separatore acqua + coperchio	127 X 107 X 112	980	gasolio	130

KS MOBIL EASY 330L BENZINA ATEX

con omologazione ADR

**Versione Basic e Premium
omologato per il trasporto secondo
ADR D/BAM 15862/31H2**

Controllo periodico dopo 2½ anni (vedi ADR 6.5.4.4.1 b*** e ADR 6.5.4.4.2 b).

- struttura compatta, di facile utilizzo
- tutti i componenti sono facilmente raggiungibili
- contenitore realizzato in speciale polietilene reticolare specifico per benzine
- robusto coperchio in vetroresina con supporto antivento
- rompifiamma integrato
- indicatore del livello di riempimento
- supporto per pistola di erogazione integrato
- tappo di riempimento da 2"
- sfiato e depressurizzazione integrate
- paratia interna frangiflutto
- tasche presa muletto integrate
- maniglie integrate
- incavature integrate per il fissaggio con cinghie di ancoraggio durante il trasporto
- con elettropompa autoadescante 12 V DC, 25 l/min*, con omologazione ATEX, e cavo di alimentazione integrato
- pistola di erogazione automatica
- completamente montato

**EASY
PREMIUM
330 L**
autorizzato
trasporto ADR



KS-Mobil Easy 330 L Premium con avvolgitubo e pallet in acciaio zincato

Versione Premium 11361

con avvolgitubo con tubo di 10 m DN19, conduttivo, cavo di messa a terra da 10 m con pinze, con robusta struttura di base in acciaio zincato inforcabile ai 4 lati

**EASY
BASIC
330**
autorizzato
trasporto ADR



KS-Mobil Easy 330 L Basic



Versione Basic 11502

con tubo di erogazione di 4 m DN 19 conduttivo, cavo di messa a terra di 2 m con pinze

CODICE

DESCRIZIONE

MISURE

CAP

LIQUID.

PESO

11502

KS-Mobil Easy 330 L Basic con elettropompa 12 V, 25 l/min, AZV e coperchio incernierato

118 x 79 x 57

330

benzina

42

11361

KS-Mobil Easy 330 L Premium con elettropompa 12 V, 25 l/min, AZV e coperchio incernierato, con avvolgitubo con tubo di 10 m DN19, conduttivo, cavo di messa a terra da 10 m con pinze, con robusta struttura di base in acciaio zincato inforcabile ai 4 lati

144 x 80 x 67

330

benzina

84

ACCESSORI EASY

EASY



11058
11059



10229



10230



11385



11277

CODICE

DESCRIZIONE

IMMAGINE

11111

Contaltri digitale K 24 per DT-Mobil Easy 210 l, 440 l e 440/50 l



11058

Indicatore di livello per DT-Mobil Easy 440 l

11059

Indicatore di livello per DT-Mobil Easy 440 l, Premium, COMBI 440/50 l, 470 l

11503

Indicatore di livello per DT-Mobil Easy 850/100 l e 980 l

11957

Indicatore di livello per DT-Mobil Easy 620 l




10166

Tappetino antiscivolo, resistente all'olio agli agenti atmosferici, per DT-Mobil Easy 125 l, 200 l e 210 l. Dimensioni: 60 x 80 cm

10167

Tappetino antiscivolo, resistente all'olio agli agenti atmosferici, per DT-Mobil Easy 430 l, 440 l e 440/50 l, 460 l e 600 l. Dimensioni: 80 x 120 cm




10229

Spina DIN 9680, a 3 poli, 6 - 24 V, max. 25 A, IP 54

10230

Presa di corrente DIN 9680, a 3 poli, 6 - 24 V, max. 25 A, IP 54



11385

Caricabatterie ASC55, 220 - 240 VAC, 3 A, CAS

11386

Batteria Li-Power 18 V / 2.0 Ah CAS

11387

Batteria Li-Power 18 V / 4.0 Ah CAS

11388

Batteria Li-HD 18 V / 8.0 Ah CAS



11485

Vasche di raccolta per pallet in PE 220 l, con griglia in acciaio, dimensioni totali: 123 x 83 x 36 cm, peso circa 25,4 kg

11277

Vasche di raccolta per pallet in PE 400 l, con griglia in acciaio, dimensioni totali: 129 x 129 x 48 cm, peso 45,5 kg



TROLLEY DIESEL 60L E 100L

**TROLLEY
DIESEL
60 L**
autorizzato
trasporto ADR

**TROLLEY
DIESEL
100 L**
autorizzato
trasporto ADR

Trolley Diesel 60 L e 100 L

- Per trasporto ed uso immediato ai sensi di ADR 1.1.3.1c)
- Serbatoio in polietilene con pratiche maniglie integrate
- Tappo di carico con ventilazione integrata
- Linea di aspirazione con valvola di intercettazione
- **Trolley Diesel 100 L:** ruote Ø 300 mm, dotate di gomme pneumatiche.
- **Trolley Diesel 60 L:** Ruote Ø 240 mm
- Paratia frangiflutto interna
- Supporto pistola di erogazione
- **Serbatoio da 100 L:** incavature integrate per il fissaggio con cinghie di ancoraggio durante il trasporto.



11133: Trolley Diesel 60 L con elettropompa CENTRI SP 30 12V




11102: Trolley Diesel 100L con elettropompa CENTRI SP 30 18V

Pompe disponibili:

- Pompa manuale, 0,38 l/min a giro, tubo di erogazione DN 19 di 3 m e pistola manuale.
- Elettropompa autoadescante CENTRI SP 30, 30 l/min, estremamente silenziosa, con pistola di erogazione automatica, tubo di erogazione DN 19 di 3m e cavo elettrico di 4 m o con batteria CAS



Trolley con pompa manuale rotativa



CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	CAP	LIQUID.	PESO
11133	Trolley Diesel 60 L, con pompa elettrica CENTRI SP 30 e pistola automatica	90 x 53 x 38	60	gasolio	15
11590	Trolley Diesel 60 L, con pompa elettrica CENTRI SP 30 e pistola automatica + batteria CAS	90 x 53 x 38	60	gasolio	20
11102	Trolley Diesel 100 L, con pompa elettrica CENTRI SP 30 e pistola automatica	100 x 59 x 43	100	gasolio	20
11598	Trolley Diesel 100 L, con pompa elettrica CENTRI SP 30 e pistola automatica + batteria CAS	100 x 59 x 43	100	gasolio	25
11100	Trolley Diesel 60 L, con pompa manuale e pistola manuale	90 x 53 x 38	60	gasolio	15
11101	Trolley Diesel 100 L, con pompa manuale e pistola manuale	100 x 59 x 43	100	gasolio	20

TROLLEY BENZINA 60L E 95L

EASY

Trolley Benzina 60 L e 95 L

- Per trasporto ed uso immediato secondo ADR 1.1.3.1.c)
- Contenitore in polietilene reticolare speciale per benzine
- Con **ROMPIFIAMMA**
- Con pratiche maniglie integrate
- Bocca di carico con sfiato integrato
- Linea di aspirazione con valvola di intercettazione
- Con pompa manuale 25 l/min e pistola manuale
- con elettropompa 12V, 25 l/min, con pistola automatica e cavo di 4,1 mm con morsetti per collegamento a batteria
- TROLLEY 95 L: ruote Ø 300 mm, dotate di gomme pneumatiche, per ogni tipo di terreno, tubo di erogazione di 3,2 m
- TROLLEY 60 L: ruote Ø 240 mm, tubo di erogazione di 2,7m
- Paratia interna frangiflutti
- Supporto pistola di erogazione integrato
- Serbatoio da 95 l: incavatura integrata per il fissaggio con cinghie di ancoraggio durante il trasporto.

**TROLLEY
BENZINA
60 L**
autorizzato
trasporto ADR

**TROLLEY
BENZINA
95 L**
autorizzato
trasporto ADR



Rompifiamma



10507: 60 L con pompa manuale



10646: 95 L con elettropompa



Tanica 25 L e 53 L

- Omologata ADR
- Contenitore in HD-PE
- Con dispositivo antideflagrante, tutelato da brevetto
- Aderisce ai requisiti di sicurezza
- Con chiusura sicurezza bambini
- Con beccuccio integrato
- Utilizzabile con tutti i supporti taniche in commercio
- Impilabile



11367: tanica 25 L



10047: serbatoio 53 L

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	CAP	LIQUID.	PESO
11367	Tanica di 25 L con pompa per pistola di erogazione	36 x 24 x 43	25	benzina	2,1
10047	Serbatoio trasportabile carburante 53 L	87 x 42 x 33	53	benzina	9
10507	Trolley benzina 60 L, con pompa manuale e pistola manuale	90 X 53 X 38	60	benzina	18
10162	Trolley benzina 95 L, con pompa manuale e pistola manuale	100 X 59 X 43	95	benzina	20
10508	Trolley benzina 60 L, con pompa elettrica e pistola automatica	90 X 53 X 38	60	benzina	20
10646	Trolley benzina 95 L, con pompa elettrica e pistola automatica	100 X 59 X 43	95	benzina	22

TROLLEY ADBLUE 60L E 100L

Serbatoio trasportabile 60 l per AdBlue®

- Serbatoio in polietilene con pratiche maniglie integrate
- Ruote grandi Ø 240 mm per un facile uso su terreno e su gradini.
- Paratia interna frangiflutti
- Con baricentro basso

Serbatoio trasportabile 100 l per AdBlue®

- Serbatoio in polietilene con pratiche maniglie integrate
- Gomme pneumatiche Ø 300 mm, per ogni tipo di terreno
- Paratia interna frangiflutti
- Incavatura integrata per il fissaggio con cinghie di ancoraggio durante il trasporto.
- Con baricentro basso

Con pompa manuale

- Robusta per un funzionamento professionale
- Corpo in acciaio inox e maniglia in tecnopolimero
- Portata 0,38 l per giro
- Con pistola manuale
- Non necessita di energia elettrica

Con pompa CENTRI SP 30

- Pompa sommersa elettrica 12 V
- Portata circa 25 l/min
- Cavo di 4 m con fusibile interruttore e morsetti
- Autoadescante, estremamente silenziosa
- Con pistola automatica in plastica/acciaio inox

Con CENTRI SP 30 e batteria CAS

- Per rifornimento senza collegamento alla batteria del mezzo
- Elevata sicurezza intrinseca ed elettronica di protezione integrata
- Estremamente silenziosa
- Incl. caricatore 220 - 240VAC, uscita 18V-3A (Art 11599 e 11600)



11127: Trolley 60 L per AdBlue con pompa manuale

11599: Trolley 60 L per AdBlue con CENTRI SP30 e batteria CAS

11131: Trolley 100 L per AdBlue con CENTRI SP30



10595: Flussometro digitale K24 per AdBlue



11130: Trolley 100 L per AdBlue con pompa manuale



11600: Trolley 100 L per AdBlue con CENTRI SP30 e batteria CAS

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	CAP	LIQUID.	PESO
11127	Trolley AdBlue 60 L, con pompa manuale	90 x 53 x 38	60	ad blue	13
11128	Trolley AdBlue 60 L, con elettropompa CENTRI SP 30	90 x 53 x 38	60	ad blue	15
11130	Trolley AdBlue 100 L, con pompa manuale	100 X 59 X 43	100	ad blue	19
11131	Trolley AdBlue 100 L, con elettropompa CENTRI SP 30	100 X 59 X 43	100	ad blue	20
11599	Trolley AdBlue 60 L, con CENTRI SP 30 e batteria CAS 2 Ah	90 x 53 x 38	60	ad blue	17
11600	Trolley AdBlue 100 L, con CENTRI SP 30 e batteria CAS 4 Ah	100 X 59 X 43	100	ad blue	22
11592	Trolley AdBlue 60 L, con CENTRI SP 30 e da utilizzare con la propria batteria	90 x 53 x 38	60	ad blue	15
11593	Trolley AdBlue 100 L, con CENTRI SP 30 e da utilizzare con la propria batteria	100 X 59 X 43	100	ad blue	20